Stegodontidae

Les **Stegodontidae** constituent une famille éteinte parmi les plus grands proboscidiens ayant existé.

Ils ont vécu du Miocène moyen (Langhien) jusqu'à la fin du Pléistocène en Afrique et en Asie, de 16 Ma (millions d'années) à il y a seulement 12 000 ans pour la faune naine endémique de l'île de Florès représentée par la sous-espèce *Stegodon florensis insularis*[2,3].

Sommaire

Taxonomie

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Taxonomie



Squelette et silhouette dessinés de *Stegodon zdansky* de Chine
Comparaison de taille avec un humain.

Le nom de la famille a été créé par Henry F. Osborn en 1918. Elle est rattachée au Mammutoidea par Carroll **(en)** en 1988 ou aux Elephantoidea par Lambert et Shoshani en 1998[4,5].

Deux genres sont rattachés à la famille :

- genre *Stegodon* ;
- genre *Stegolophodon*.

Stegodontidae

Modèle grandeur nature de *Stegodon* avec ses défenses de 3 à 5 mètres de long.

Classification

Règne	Animalia
Embranchement	Chordata
Sous-embr.	Vertebrata
Classe	Mammalia
Sous-classe	Theria
Infra-classe	Eutheria
Ordre	Proboscidea

Famille

† **Stegodontidae**

Osborn, 1918

Genres de rang inférieur

- † *Stegolophodon* Pohlig[1], 1888
- † *Stegodon* Falconer & Cautley, 1847

Notes et références

Références

1. **(de)** Pohlig, 1888 : *Dentition und Kraniologie des Elephas antiquus Falc. mit Beiträgen über Elephas primigenius Blum. und Elephas meridionalis Nesti.* Nova Acta der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolischen Deutschen Akademie der Naturforscher, vol. 53, p. 1-280.
2. Paleobiology database: Stegodontidae basic info (http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=checkTaxonInfo&taxon_no=43270&is_real_user=1) (en).
3. **(en)** G.D. Van Den Bergh, Rokhus Due Awe *et al.*, « Insularity and its Effects : The youngest stegodon remains in Southeast Asia from the Late Pleistocene archaeological site Liang Bua, Flores, Indonesia », *Quaternary international*, vol. 182, mai 2007, p. 18-46 (DOI 10.1016/j.quaint.2007.02.001 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.quaint.2007.02.001), lire en ligne (https://www.academia.edu/18237457/The_youngest_stegodon_remains_in_Southeast_Asia_from_the_Late_Pleistocene_archaeological_site_Liang_Bua_Flores_Indonesia), consulté le 18 octobre 2017).
4. **(en)** R. L. Carroll. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman and Company, New York 1-698.
5. **(en)** J. Shoshani, R. C. Walter, M. Abraha, S. Berhe, P. Tassy, W. J. Sanders, G. H. Marchant, Y. Libsekal, T. Ghirmai et D. Zinner. 2006. A proboscidean from the late Oligocene of Eritrea, a ‘‘missing link’’ between early Elephantiformes and Elephantimorpha, and biogeographic implications. Proceedings of the National Academy of Sciences 103(46).

Références taxinomiques

- **(en)** Référence *Tree of Life Web Project* (http://tolweb.org/tree/phylogeny.html) : *Stegodontidae* (http://tolweb.org/Stegodontidae)
- **(en)** Référence *Paleobiology Database* : *Stegodontidae* Osborn, 1918 (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=43270)

Voir aussi

Articles connexes

- éteinte
- Proboscidien

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Stegodontidae (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stegodontidae?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Stegodontidae, sur Wikispecies

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stegodontidae&oldid=165265229 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 9 décembre 2019 à 17:03.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis.